ELECTRIC
DISTRIBUTION
SYSTEMS

УСТРОЙСТВА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

EDS INDUSTRIAL — производство электрических щитов с розетками, автоматами, УЗО. Корпуса устройств изготовлены из ударопрочного пластика или металла. Допустимая нагрузка: 16 — 1000А. Степень защиты: IP44, IP54, IP67.

В производстве используются продукция только проверенных и надежных европейских брендов: PCE (Австрия), Legrand (Франция), Top Cable (Испания), IDE (Испания), Bals (Германия), Schneider Electric (Германия), ABB (Швеция).

ELECTRIC DISTRIBUTION SYSTEMS

СОДЕРЖАНИЕ

Щиты навесные (комбинационные модули) _____стр.3

Энергетическая колонна_____стр.16

Щиты подвесные_____стр.18

Щиты переносные_____стр.21

Дистрибьюторы питания_____стр.23

О нас_____стр.27

Контакты_____стр.28

Комбинационные модули доступны в исполнении IP44 и IP65. Номинал и количество разъемов и автоматических выключателей, УЗО и учетно-измерительной аппаратуры зависит от пожеланий конечного пользователя.

Настенный щит может быть модернизирован в переносной или оснащен другими доп.опциями: световые индикаторы, кнопка аварийного отключения, суппорт, «хвост» с силовой вилкой и пр.

ELECTRIC DISTRIBUTION SYSTEMS

IP44

Серия T P01

Габариты: 284x222x122

Модули для автоматики: 9

	T P01.007	**T P01.008**	**T P01.004**	**T P01.009**	
Schuko 16A 	3	4		1	
CEE 1P+N+E 16A					
CEE 1P+N+E 32A					
CEE 3P+N+E 16A					
CEE 3P+N+E 32A 			2	2	
CEE 3P+N+E 63A 					
Средняя оптовая цена	9560₽	10466₽	11606₽	11404₽	

Не нашли подходящую конфигурацию? Мы изготавливаем распределительные устройства по техническим заданиям заказчика.

ELECTRIC DISTRIBUTION SYSTEMS

IP44

Серия T P02

Габариты: 369x222x130

Модули для автоматики: 9

	T P02.001	T P02.003	T P02.004	T P02.007	
Schuko 16A 	6	3	3	2	
CEE 1P+N+E 16A					
CEE 1P+N+E 32A					
CEE 3P+N+E 16A		2	1		
CEE 3P+N+E 32A 			1	2	
CEE 3P+N+E 63A 					
Средняя оптовая цена	13158₽	14640₽	15207₽	12791₽	

ELECTRIC DISTRIBUTION SYSTEMS

IP44

Серия T P03

Габариты: 504x297x177

Модули для автоматики: 13

	T P03.001	**T P03.002**	**T P03.004**	**T P03.006**	
Schuko 16A 	12	6	3	3	
CEE 1P+N+E 16A					
CEE 1P+N+E 32A					
CEE 3P+N+E 16A					
CEE 3P+N+E 32A 		2	3	1	
CEE 3P+N+E 63A 				1	
Средняя оптовая цена	21685₽	20438₽	19814₽	23659₽	

ELECTRIC DISTRIBUTION SYSTEMS

IP65

Серия T P03

Габариты: 504x297x177

Модули для автоматики: 13

	T P03.003				
Schuko 16A 	4				
CEE 1P+N+E 16A					
CEE 1P+N+E 32A					
CEE 3P+N+E 16A					
CEE 3P+N+E 32A 	2				
CEE 3P+N+E 63A 					
Средняя оптовая цена	36760₽				

ELECTRIC DISTRIBUTION SYSTEMS

IP44

Серия T P04

Габариты: 504x297x177

Модули для автоматики: 26

	T P04.006	T P04.007			
Schuko 16A 	2				
CEE 1P+N+E 16A	1				
CEE 1P+N+E 32A	1				
CEE 3P+N+E 16A	1				
CEE 3P+N+E 32A 	1	5			
CEE 3P+N+E 63A 					
Средняя оптовая цена	24121₽	22459₽			

ELECTRIC DISTRIBUTION SYSTEMS

IP65

Серия T P04

Габариты: 504x297x177

Модули для автоматики: 26

	T P04.009				
Schuko 16A 	2				
CEE 1P+N+E 16A					
CEE 1P+N+E 32A					
CEE 3P+N+E 16A					
CEE 3P+N+E 32A 	2				
CEE 3P+N+E 63A 	1				
Средняя оптовая цена	35163₽				

ELECTRIC DISTRIBUTION SYSTEMS

IP44

Серия T P05

Габариты: 436x142x137

Модули для автоматики: 6

	T P05.001	T P05.002	T P05.003	T P05.005	
Schuko 16A 	4	2	2		
CEE 1P+N+E 16A		1			
CEE 1P+N+E 32A					
CEE 3P+N+E 16A				1	
CEE 3P+N+E 32A 			1	1	
CEE 3P+N+E 63A 					
Средняя оптовая цена	10506₽	9784₽	11445₽	11482₽	

ELECTRIC DISTRIBUTION SYSTEMS

IP44

Серия T P06

Габариты: 436x210x137

Модули для автоматики: 9

	T P06.003	T P06.005	T P06.006	T P06.007	
Schuko 16A 	1		6	2	
CEE 1P+N+E 16A					
CEE 1P+N+E 32A					
CEE 3P+N+E 16A					
CEE 3P+N+E 32A 	3	3		1	
CEE 3P+N+E 63A 					
Средняя оптовая цена	14547₽	14864₽	12281₽	12382₽	

ELECTRIC DISTRIBUTION SYSTEMS

IP44

Серия T P07

Габариты: 436x310x147

Модули для автоматики: 12

	T P07.005	T P07.006	T P07.007		
Schuko 16A 		8	4		
CEE 1P+N+E 16A	2				
CEE 1P+N+E 32A					
CEE 3P+N+E 16A					
CEE 3P+N+E 32A 	2		1		
CEE 3P+N+E 63A 					
Средняя оптовая цена	24824₽	16805₽	15801₽		

Не нашли подходящую конфигурацию? Мы изготавливаем распределительные устройства по техническим заданиям заказчика.

ELECTRIC DISTRIBUTION SYSTEMS

IP65

Серия T P07

Габариты: 436x310x147

Модули для автоматики: 12

	T P07.005	**T P07.008**			
Schuko 16A 	1	2			
CEE 1P+N+E 16A					
CEE 1P+N+E 32A					
CEE 3P+N+E 16A					
CEE 3P+N+E 32A 	3	1			
CEE 3P+N+E 63A 					
Средняя оптовая цена	24824₽	23006₽			

ELECTRIC DISTRIBUTION SYSTEMS

IP44



Серия T P08

Габариты: 436x418x147

Модули для автоматики: 18

	T P08.006	T P08.008	T P08.009		
Schuko 16A 	10	3	2		
CEE 1P+N+E 16A					
CEE 1P+N+E 32A					
CEE 3P+N+E 16A					
CEE 3P+N+E 32A 		3	2		
CEE 3P+N+E 63A 			1		
Средняя оптовая цена	20149₽	20745₽	25899₽		

ELECTRIC DISTRIBUTION SYSTEMS

IP65

Серия T P08

Габариты: 436x418x147

Модули для автоматики: 18

	T P08.003	T P08.007			
Schuko 16A 	2	4			
CEE 1P+N+E 16A					
CEE 1P+N+E 32A					
CEE 3P+N+E 16A					
CEE 3P+N+E 32A 	2				
CEE 3P+N+E 63A 		1			
Средняя оптовая цена	27476₽	34207₽			

Не нашли подходящую конфигурацию? Мы изготавливаем распределительные устройства по техническим заданиям заказчика.

Напольный щит - энергетическая колонна (башня, стойка) доступны со степенью защиты IP 44. Корпус изготовлен из 1,5 мм стали с порошковой окраской. Данный формат щита имеет вертикальное исполнение, поэтому обеспечивает удобное подключение потребителей электропитания в промышленных и других помещениях, когда другие форматы щитов не подходят. Например при значительном расстоянии до стен/колонн и не целесообразности использования кабельных удлинителей.

Не нашли подходящую конфигурацию? Мы изготавливаем распределительные устройства по техническим заданиям заказчика.

ELECTRIC DISTRIBUTION SYSTEMS

IP44

Серия T B08 Габариты: 750x160x70

Schuko 16A 	4	8	4		4
CEE 1P+N+E 16A					
CEE 1P+N+E 32A					
CEE 3P+N+E 16A					
CEE 3P+N+E 32A			2	2	1
CEE 3P+N+E 63A 					
Средняя оптовая цена	23920₽	26160₽	27734₽	26840₽	27099₽

Подвесной распределительный щит может подвешиваться непосредственно над рабочим местом и представляет собой идеальное решение для выполнения слесарных работ. Устройство с проводкой для быстрого подключения представлено в компактном корпусе из 1,5мм стали с порошковой окраской.

ELECTRIC DISTRIBUTION SYSTEMS

IP44

Серия T G01

Schuko 16A 	2	4	2
CEE 1P+N+E 16A			
CEE 1P+N+E 32A			
CEE 3P+N+E 16A 			1
CEE 3P+N+E 32A	1	1	1
CEE 3P+N+E 63A 			
Средняя оптовая цена	14483₽	17155₽	17264₽

ELECTRIC DISTRIBUTION SYSTEMS

IP44

Серия T G01



Schuko 16A 	1		
CEE 1P+N+E 16A	1		
CEE 1P+N+E 32A			
CEE 3P+N+E 16A 		2	
CEE 3P+N+E 32A	1	1	
CEE 3P+N+E 63A 			
Средняя оптовая цена	14985₽	16966₽	

Не нашли подходящую конфигурацию? Мы изготавливаем распределительные устройства по техническим заданиям заказчика.

ELECTRIC
DISTRIBUTION
SYSTEMS

Переносной щит из твердой резины. Специальный корпус для агрессивных сред . Стойкость к мазуту , бензину , кислотам , щелочи , морской воде , льду и т.д. Данная продукция широко применяется в строительстве , нефтяной и металлургической промышленности .

ELECTRIC DISTRIBUTION SYSTEMS

IP44

Серия TC F04

Габариты: 320x320x320

	TC F04.001	TC F04.002	TC F04.003	TC F04.004	TC F04.005
Schuko 16A 	3	4		6	9
CEE 1P+N+E 16A					
CEE 1P+N+E 32A					
CEE 3P+N+E 16A	2	2	4	2	
CEE 3P+N+E 32A 	1	2	2		
CEE 3P+N+E 63A 					
Средняя оптовая цена	62052₽	64722₽	65698₽	66240₽	59517₽



Мобильные распределительные устройства EDS Industrial с комбинациями силовых разъемов PCE в металлических корпусах (сталь 1,5 мм с порошковой окраской). Изготавливаются по индивидуальным техническим заданиям, оснащены системами защиты и контроля. Применяются в различных сферах: стройка, ремонт, коммутация выносного светотехнического и силового оборудования.

ELECTRIC DISTRIBUTION SYSTEMS

IP44



Серия ET

Проходная розетка, вход 32A

	ET 406	ET 433	ET 460		
Schuko 16A 	6	3			
CEE 1P+N+E 16A		3	6		
CEE 1P+N+E 32A					
CEE 3P+N+E 16A					
CEE 3P+N+E 32A 	1	1	1		
CEE 3P+N+E 63A 					
Средняя оптовая цена	7501₽	8259₽	9018₽		

Не нашли подходящую конфигурацию? Мы изготавливаем распределительные устройства по техническим заданиям заказчика.

ELECTRIC DISTRIBUTION SYSTEMS

IP44



Серия ETC

Проходная розетка, вход кабельный ввод 32A

	ETC 406	ETC 433	ETC 460		
Schuko 16A 	6	3			
CEE 1P+N+E 16A		3	6		
CEE 1P+N+E 32A					
CEE 3P+N+E 16A					
CEE 3P+N+E 32A 	1	1	1		
CEE 3P+N+E 63A 					
Средняя оптовая цена	8512₽	9212₽	9711₽		

ELECTRIC DISTRIBUTION SYSTEMS

IP44

Серия ETC AV

Проходная розетка, вход кабельный ввод 32А, автоматика, амперметр, вольтметр

	ETC 406 AV	ETC 433 AV	ETC 460 AV		
Schuko 16A 	6	3			
CEE 1P+N+E 16A		3	6		
CEE 1P+N+E 32A					
CEE 3P+N+E 16A					
CEE 3P+N+E 32A 	1	1	1		
CEE 3P+N+E 63A 					
Средняя оптовая цена	27202₽	28081₽	29145₽		

ELECTRIC DISTRIBUTION SYSTEMS

На протяжении нескольких лет компания EDS INDUSTRIAL поставляет системы распределения электроэнергии по территории Российской Федерации, а также в страны ближнего зарубежья.

Каждый день наши устройства демонстрируют исключительную функциональную надежность даже в экстремальных условиях эксплуатации и при максимальных нагрузках.

Вся продукция сертифицирована

НАВЕСНЫЕ ЩИТЫ

ПОДВЕСНЫЕ ЩИТЫ

НАПОЛЬНЫЕ ЩИТЫ

ПЕРЕНОСНЫЕ ЩИТЫ

УЧЕТНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЩИТЫ НА ЗАКАЗ

МЕДИЦИНСКИЕ ЩИТЫ

ПЕРЕНОСНЫЕ РАСПРЕД-УСТРОЙСТВА

БЛОК РОЗЕТОК В СТОЙКУ

КОРОБКИ КОММУТА-ЦИОННЫЕ

РАЗЪЕМЫ

УДЛИНИТЕЛИ

ELECTRIC DISTRIBUTION SYSTEMS

САЙТ

ledsy.ru

ТЕЛЕФОНЫ

+7 (953) 336-69-56
+7 (900) 578-30-01

EMAIL

Отдел продаж: sales@iedsy.ru

АДРЕС

248010, г. Калуга, ул. Комсомольская Роща, д.39 стр.84